

1. Producent wyrobu budowlanego:  
„KOSPLAST” Ewa Kubit, Kosowo 9, 89-115 Mrocza

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Nazwa:	Zestaw odpływowy przyborów sanitarnych
Nazwa handlowa:	SYFON BRODZIKOWY b19079
Typ:	Spust z syfonem do brodzików pod prysznicowych
Odmiana:	Ø50, sitko plastikowe,
Gatunek, Klasa:	PP ( polipropylen),

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:  
PKWiU 25.23.15-90.90

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:  
W instalacjach do usuwania wody nie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stosowanych wewnątrz budynków.

5. Specyfikacja techniczna:  
PN-EN 274-1  
Lipiec 2004  
Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych;  
Część 1: Wymagania

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:  
Dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań:  
1. Wyływ wody a) zestaw (syfon+spust) –36 l/min.  
b) przelew-nie dotyczy  
2. Przeciek-0,15 l/h  
3. Całkowita wysokość syfonu-140 mm  
4. Typ króćca odpływowego- bosi Ø50  
5. Wymiar przelewu-nie dotyczy

6. Jakość powierzchni detali po wygrzewaniu-gładka, brak rys i pęcherzy oraz innych wad  
7. Szczelności połączeń badana wodą- połączenia szczelne  
8. Odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury-brak odkształceń

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.  
Laboratorium firmy „KOSPLAST” Ewa Kubit, Kosowo 9, 89-115 Mrocza  
Protokół z badań typu NR 1/2006

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.**

Kosowo, dnia 13.01.2007



.....  
**Piotr Rosa**  
Pełnomocnik ds. zakładowej kontroli produkcji