

1. Producent wyrobu budowlanego:
„KOSPLAST” Ewa Kubit, Kosowo 9, 89-115 Mrocza

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

| | |
|-----------------|--|
| Nazwa: | Zestaw odpływowy przyborów sanitarnych |
| Nazwa handlowa: | SYFON BRODZIKOWY Ø 90 ABS chrom „NORD” 19235 |
| Typ: | Spust z syfonem do brodzików |
| Odmiana: | Ø 90 |
| Gatunek, Klasa: | PP (polipropylen), ABS chrom |

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU 25.23.15-90.90

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
W instalacjach do usuwania wody nie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stosowanych wewnątrz budynków.

5. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 274-1
Lipiec 2004
Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych;
Część 1: Wymagania

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:
Dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań:


1. Wyływ wody a) zestaw (syfon+spust) –48l/min.
b) przelew-nie dotyczy
2. Przeciek-0,15 l/h
3. Całkowita wysokość syfonu-80 mm
4. Typ króćca odpływowego- ISO 228/1
5. Wymiar przelewu-nie dotyczy

6. Jakość powierzchni detali po wygrzewaniu-gładka, brak rys i pęcherzy oraz innych wad
7. Szczelności połączeń badana wodą- połączenia szczelne
8. Odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury-brak odkształceń

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.
Laboratorium firmy „KOSPLAST” Ewa Kubit, Kosowo 9, 89-115 Mrocza
Protokół z badań typu NR 1/2006

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Kosowo, dnia 15.01.2007


.....
Piotr Rosa
Pełnomocnik ds. zakładowej kontroli produkcji