

**KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 2b**

1. Producent wyrobu budowlanego:  
**„KOSPLAST” Ewa Kubit, Kosowo 9, 89-115 Mrocza**

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

<b>Nazwa:</b>	<b>Zestaw odpływowy przyborów sanitarnych</b>
<b>Nazwa handlowa:</b>	<b>SYFON BRODZIKOWY Ø 50 niski SPEED z pokrywką ABS chrom 19277</b>
<b>Typ:</b>	<b>Spust z syfonem do brodzików pod prysznicowych</b>
<b>Odmiana:</b>	<b>Ø50,</b>
<b>Gatunek, Klasa:</b>	<b>PP ABS</b>

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:  
**PKWiU 22.23.19.0**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:  
**W instalacjach do usuwania wody nie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stosowanych wewnątrz budynków.**

5. Specyfikacja techniczna:  
**PN-EN 274-1**  
**Lipiec 2004**  
**Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych;**  
**Część 1: Wymagania**

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:  
Dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań:

**1. Wyptyw wody a) zestaw (syfon+spust) -60 l/min.**  
**b) przelew-nie dotyczy**

**2. Przeciek-0,10 l/h**

**3. Całkowita wysokość syfonu-69 mm**

**4. Typ króćca odpływowego- bosa Ø50**

**5. Wymiar przelewu-nie dotyczy**

**6. Jakość powierzchni detali po wygrzewaniu-gładka, brak rys i pęcherzy oraz innych wad**

**7. Szczelności połączeń badana wodą- połączenia szczelne**

**8. Odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury-brak odkształceń**

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

**Laboratorium firmy „KOSPLAST” Ewa Kubit, Kosowo 9, 89-115 Mrocza**  
**Protokół z badań typu NR 2/2007**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.**

**Kosowo, dnia 17.12.2010**

**KOSPLAST**  
Kierownik Zakładu

*Piotr Rosa*  
.....  
**Piotr Rosa**

**Piotr Rosa**  
Pełnomocnik ds. zakładowej kontroli produkcji