

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 42b

1. Producent wyrobu budowlanego:
„KOSPLAST” Ewa Kubit, Kosowo 9, 89-115 Mrocza

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

| | |
|------------------------|---|
| Nazwa: | Zestaw odpływowy przyborów sanitarnych |
| Nazwa handlowa: | SYFON zlewozmywakowy dwukomorowy butelkowy b 19951 |
| Typ: | Spust z syfonem do zlewozmywaków |
| Odmiana: | Ø50, |
| Gatunek, Klasa: | PP (polipropylen), |

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU 22.23.19.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
W instalacjach do usuwania wody nie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stosowanych wewnątrz budynków.

5. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 274-1
Lipiec 2004
Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych;
Część 1: Wymagania

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:
Dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań:

- 1. Wyływ wody a) zestaw (syfon+spust) -72l/min.**
b) przelew-nie dotyczy
- 2. Przeciek-0,15 l/h**
- 3. Całkowita wysokość syfonu-240-330 mm**
- 4. Typ króćca odpływowego- bonyØ50**
- 5. Wymiar przelewu-nie dotyczy**

6. Jakość powierzchni detali po wygrzewaniu-gładka, brak rys i pęcherzy oraz innych wad

7. Szczelności połączeń badana wodą- połączenia szczelne


8. Odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury-brak odkształceń

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Laboratorium firmy „KOSPLAST” Ewa Kubit, Kosowo 9, 89-115 Mrocza
Protokół z badań typu NR 42b/2007

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Kosowo, dnia 17.12.2010

KOSPLAST
Kierownik Zakładu

Piotr Rosa

.....
Piotr Rosa
Pełnomocnik ds. zakładowej kontroli produkcji