

**KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 25b**

1. Producent wyrobu budowlanego:  
**„KOSPLAST” Ewa Kubit, Kosowo 9, 89-115 Mrocza**

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Nazwa:	Zestaw odpływowy przyborów sanitarnych
Nazwa handlowa:	SYFON zlewozmywakowy jednokomorowy uniwersalny FLX b 19081
Typ:	Spust z syfonem do zlewozmywaków
Odmiana:	Ø50,
Gatunek, Klasa:	PP ( polipropylen),

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:  
**PKWiU 22.23.19.0**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:  
**W instalacjach do usuwania wody nie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stosowanych wewnątrz budynków.**

5. Specyfikacja techniczna:  
**PN-EN 274-1  
Lipiec 2004  
Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych;  
Część 1: Wymagania**

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:  
Dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań:

**1. Wyływ wody a) zestaw (syfon+spust) -70l/min.  
b) przelew-nie dotyczy**

**2. Przecieki-0,1l/h**

**3. Całkowita wysokość syfonu-220**

**4. Typ króćca odpływowego- ISO 228/ 1**

**5. Wymiar przelewu-nie dotyczy**

**6. Jakość powierzchni detali po wygrzewaniu-gładka, brak rys i pęcherzy oraz innych wad**

**7. Szczelności połączeń badana wodą- połączenia szczelne**

**8. Odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury-brak odkształceń**

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

**Laboratorium firmy „KOSPLAST” Ewa Kubit, Kosowo 9, 89-115 Mrocza  
Protokół z badań typu NR 25b/2007**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.**

**Kosowo, dnia 17.12.2010**

**KOSPLAST**  
Kierownik Zakładu

*Piotr Rosa*

**Piotr Rosa**

Pełnomocnik ds. zakładowej kontroli produkcji