

KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 2

1. Producent wyrobu budowlanego:
P.P.H. „KOSCHROM” Stanisław GUZEK, Kosowo 6, 89-115 Mrocza

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Nazwa:	Zestaw odpływowy przyborów sanitarnych
Nazwa handlowa:	Syfon umywalkowy butelkowy, odejście proste, sitko nierdzewne, korek PCV KOD 19063
Typ:	Spust z syfonem do umywalki
Odmiana:	Ø32,
Gatunek, Klasa:	PP (polipropylen),

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:
PKWiU 22.23.19.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
W instalacjach do usuwania wody nie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stosowanych wewnątrz budynków.

5. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 274-1
Lipiec 2004
Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych;
Część 1: Wymagania

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:
Dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań:
1. Wypływ wody a) zestaw (syfon+spust) –38l/min.
2. Przeciek-0,1l/h
3. Całkowita wysokość syfonu-160-210
4. Typ króćca odpływowego- ISO 228/ 1
5. Wymiar przelewu-
6. Jakość powierzchni detali po wygrzewaniu-gładka, brak rys i pęcherzy oraz innych wad
7. Szczelności połączeń badana wodą- połączenia szczelne
8. Odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury-brak odkształceń

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.
Laboratorium firmy „KOSPLAST” Ewa Kubit, Kosowo 9, 89-115 Mrocza
Protokół z badań typu NR 2/2007

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

Kosowo, dnia 07.12.2010

PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkccyjno-Handlowe
"KOSCHROM"
Stanisław Guzek
89-115 Kosowo
NIP 558-000-29-51 Reg:002491396

Stanisław GUZEK
Właściciel