

**KOSPLAST**

**Ewa Kubit**

89-115 Mrocza

KOSOWO 9

NIP 6581275272, Reg: 340212724

**KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 2**

1. Producent wyrobu budowlanego:  
„KOSPLAST” Ewa Kubit, Kosowo 9, 89-115 Mrocza

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

Nazwa:	Zestaw odpływowy przyborów sanitarnych
Nazwa handlowa:	SYFON wannowy automat 19975
Typ:	Spust z syfonem do wanien
Odmiana:	Ø50,
Gatunek, Klasa:	PP ( polipropylen),

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:  
PKWiU 25.23.15-90.90

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:  
W instalacjach do usuwania wody nie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stosowanych wewnątrz budynków.

5. Specyfikacja techniczna:  
PN-EN 274-1  
Lipiec 2004  
Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych;  
Część 1: Wymagania

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:  
Dane niezbędne do identyfikacji typu określone w programie badań:

1. Wypływ wody a) zestaw (syfon+spust) –51l/min.  
b) przelew-36l/min

2. Przeciek-0,15 l/h

3. Całkowita wysokość syfonu-132 mm

4. Typ króćca odpływowego- bonyø50

5. Wymiar przelewu-48,6

6. Jakość powierzchni detali po wygrzewaniu-gładka, brak rys i pęcherzy oraz innych wad

7. Szczelności połączeń badana wodą- połączenia szczelne

8. Odporności na cykliczne działanie podwyższonej temperatury-brak odkształceń

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Laboratorium firmy „KOSPLAST” Ewa Kubit, Kosowo 9, 89-115 Mrocza

Protokół z badań typu NR 2/2008

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.**

Kosowo, dnia 15.06.2008



Piotr Rosa

Pełnomocnik ds. zakładowej kontroli produkcji